

正本

报告编号 (Report ID) : 山东建树 (常) 字[230808]第 002M 号

JS114-YS-2018-232



C230808002

# 检测报告

报告编号 (Report ID) : 山东建树 (常) 字[230808]第 002M 号

委托单位: 山东星顺新材料有限公司

受检单位: 山东星顺新材料有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 08 月 26 日

山东建树环境监测有限公司

Shandong Jianshu Environmental Monitor Co.ltd.



扫描全能王 创建

表 1 基础信息表


委托单位	山东星顺新材料有限公司		
受检单位	山东星顺新材料有限公司		
受检单位地址	山东省菏泽市定陶区鲁花东路东段		
采样点位	地下水: 厂区东南角、2#仓库东北侧、5#仓库西北侧、1#生产车间西南侧、冷冻机房北侧。		
联系人	武经理	联系电话	15865804752
检测类别	委托检测		
样品编号	地下水: C230808002-001~C230808002-007。		
采样日期	2023.08.09	检测日期	2023.08.09~2023.08.12
检测项目	地下水: pH 值、色度、嗅和味、浑浊度、总硬度、肉眼可见物、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硫化物、氰化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、亚硝酸盐 (以 N 计)、挥发酚、阴离子表面活性剂、铜、锌、铁、锰、铅、六价铬、汞、砷、硒、镉、总大肠菌群、细菌总数、石油类、全盐量、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、※总α放射性、※总β放射性、※铝、※钠、※碘化物。		
采样及检测人员	蒋振彪、郝敬春、孙春秋、张燕、陈世锐、赵茹、刘浩、袁圆圆。		
样品状态	地下水清澈透明无异味。		
判定依据	/		
结论及评价	/		
			
编制人: <u>孙春秋</u> 审核人: <u>解红燕</u> 签发人: <u>张</u> 2023年08月26日			



表 2 主要采样和检测仪器设备一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效期	检定/校准单位
气相色谱质谱联用仪	GC MS-QP2010SE	JSHJYQ-069	2025.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
可见光分光光度计	T6 新悦	JSHJYQ-056	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
生化培养箱	SPX-250BIII	JSHJYQ-057	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
酸式滴定管	25ml	JSHJYQ-075	2023.09.29	深圳品信检测科技有限公司
笔式 pH 计	SX-620	JSHJYQ-178	2023.09.29	深圳品信检测科技有限公司
电子天平	GL224-1SCN	JSHJYQ-047	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
离子色谱仪	IC-6000	JSHJYQ-026	2025.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
原子荧光分光光度计	PF3-2	JSHJYQ-039	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
原子吸收光谱仪	A3AFG	JSHJYQ-040	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
酸式滴定管	50ml	JSHJYQ-159	2023.09.29	深圳品信检测科技有限公司
气相色谱质谱仪	GC8860-MS599 7b	JSHJYQ-230	2024.03.22	菏泽市产品检验检测研究院
双光束紫外可见分光 光度计	TU-1901	JSHJYQ-054	2024.01.11	菏泽市产品检验检测研究院
本页以下空白				
备注	—			





报告编号 (Report ID) : 山东建树 (常) 字[230808]第 002M 号

JSHJ4-YS-2018-232

表 3-1 检测分析方法

检测类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限	仪器编号
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ1147-2020	/	JSHJYQ-178
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (1.1 铂-钴标准比色法)	GB/T 5750.4-2006	/	/
地下水	嗅和味	水和废水监测分析方法 第三篇/第一章/三 (一) /文字描述法 (B)	国家环境保护总局 (2002) 第四版 (增补版)	/	/
地下水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (2 浑浊度)	GB/T 5750.4-2006	/	/
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1 直接观察法)	GB/T 5750.4-2006	/	/
废水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L	JSHJYQ-056
地下水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	JSHJYQ-056
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (10.1 重氮偶合分光光度法)	GB/T 5750.5-2006	0.001mg/L	JSHJYQ-056
地下水	硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.016mg/L	JSHJYQ-026
地下水	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003mg/L	JSHJYQ-056
地下水	氰化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法)	GB/T 5750.5-2006	0.002mg/L	JSHJYQ-056
地下水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	0.04μg/L	JSHJYQ-039
地下水	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	0.3μg/L	JSHJYQ-039
地下水	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	0.04ug/L	JSHJYQ-039
地下水	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	GB/T 5750.6-2006	0.004mg/L	JSHJYQ-056
地下水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	GB/T 5750.4-2006	1.0mg/L	JSHJYQ-150
地下水	氟化物	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.006mg/L	JSHJYQ-026

测



表 3-2 检测分析方法

检测类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限	仪器编号
地下水	铅	水和废水监测分析方法第三篇第四章十六(五)石墨炉原子吸收法(A)	国家环境保护总局(2002)第四版(增补版)	1.0 $\mu$ g/L	JSHJYQ-040
地下水	镉	水和废水监测分析方法第三篇第四章/七(四)石墨炉原子吸收法(B)	国家环境保护总局(2002)第四版(增补版)	0.10 $\mu$ g/L	JSHJYQ-040
地下水	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.03mg/L	JSHJYQ-040
地下水	铜	水和废水监测分析方法第三篇第四章十(五)石墨炉原子吸收法(A)	国家环境保护总局(2002)第四版(增补版)	1.0 $\mu$ g/L	JSHJYQ-040
地下水	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.02mg/L	JSHJYQ-040
地下水	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	0.05mg/L	JSHJYQ-056
地下水	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.01mg/L	JSHJYQ-040
地下水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 称量法)	GB/T 5750.4-2006	/	JSHJYQ-047
地下水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	GB/T 5750.7-2006	0.05mg/L	JSHJYQ-075
废水	硫酸盐	水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.018mg/L	JSHJYQ-026
废水	氯化物	水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	0.007mg/L	JSHJYQ-026
地下水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1 多管发酵法)	GB/T 5750.12-2006	/	JSHJYQ-057
地下水	细菌总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1 平皿计数法)	GB/T 5750.12-2006	/	JSHJYQ-057
地下水	苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 $\mu$ g/L	JSHJYQ-069
地下水	甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 $\mu$ g/L	JSHJYQ-069
地下水	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)	HJ 970-2018	0.01mg/L	JSHJYQ-054
地下水	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4 $\mu$ g/L	JSHJYQ-069
地下水	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.5 $\mu$ g/L	JSHJYQ-069
地下水	※铝	铬天青 S 分光光度法	GB/T 5750.6-2006	0.008mg/L	THYQ-092



表 3-3 检测分析方法

检测类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限	仪器编号
地下水	※钠	火焰原子吸收分光光度	GB/T 5750.6-2006	0.01mg/L	THYQ-350
地下水	※碘化物	分光光度法	GB/T 5750.5-2006	0.001mg/L	THYQ-092
废水	※总α放射性	低本底总 α 检测法	GB/T 5750.13-2006	$1.6 \times 10^{-2}$ Bq/L	THYQ-136
废水	※总β放射性	薄样法	GB/T 5750.13-2006	$2.8 \times 10^{-2}$ Bq/L	THYQ-136

本页以下空白

备注	—
----	---





## 山东建树环境监测有限公司 检测结果报告表

### 质量控制和质量保证措施

- 1、严格按照有关环境检测质量控制和质量保证的要求开展环境检测相关业务；
- 2、参加本项目的采样和检测人员均授权并持证上岗，采样和检测仪器均经计量部门检定/校准合格并在有效期内；
- 3、检测数据和检测报告均严格执行三级审核制度。

表 4-1 地下水检测结果

采样日期	检测项目	采样点位				
		厂区东南角	2#仓库东北侧	5#仓库西北侧	1#生产车间西南侧	冷冻机房北侧
2023.08.09	pH 值(无量纲)	7.32	7.33	7.31	7.32	7.36
	肉眼可见物	无	无	无	无	无
	色度(度)	5(清澈透明)	4(清澈透明)	2(清澈透明)	8(清澈透明)	7(清澈透明)
	嗅和味	20℃时等级 0 强度无；煮沸 后稍冷等级 0 强度无	20℃时等级 0 强度无；煮沸 后稍冷等级 0 强度无	20℃时等级 0 强度无；煮沸 后稍冷等级 0 强度无	20℃时等级 0 强度无；煮沸 后稍冷等级 0 强度无	20℃时等级 0 强度无；煮沸 后稍冷等级 0 强度无
	浑浊度(NTU)	<1	<1	<1	<1	<1
	石油类(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	耗氧量(mg/L)	2.04	2.47	2.74	2.31	2.19
	溶解性总固体(mg/L)	1.26×10 <sup>3</sup>	1.34×10 <sup>3</sup>	1.29×10 <sup>3</sup>	1.51×10 <sup>3</sup>	1.40×10 <sup>3</sup>
	总硬度(mg/L)	440	415	391	363	395
	氨氮(mg/L)	0.200	0.239	0.364	0.439	0.317
	挥发酚(mg/L)	<0.0003	0.0004	<0.0003	0.0004	<0.0003
	阴离子表面活性剂(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	硫化物(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	氰化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	氟化物(mg/L)	0.486	0.419	0.482	0.412	0.410
	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.882	<0.016	0.450	<0.016	0.561
	亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.009	0.011	0.013	0.015	0.011
	氯化物(mg/L)	106	218	165	86.8	170
硫酸盐(mg/L)	180	208	91.1	175	115	
汞(μg/L)	0.46	0.47	0.49	0.48	0.64	
备注	—					



表 4-2 地下水检测结果

采样日期	检测项目	采样点位				
		厂区东南角	2#仓库东北侧	5#仓库西北侧	1#生产车间西南侧	冷冻机房北侧
2023.08.09	砷 (µg/L)	4.1	4.4	4.6	5.3	4.7
	硒 (µg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	铜 (µg/L)	<0.05	0.08	0.06	0.06	0.07
	铁 (mg/L)	0.12	0.14	0.09	0.20	0.26
	锰 (mg/L)	0.01	0.07	0.02	0.02	0.04
	六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	铅 (µg/L)	6.4	8.0	7.6	6.2	5.5
	镉 (ug/L)	3.30	3.65	4.61	4.22	4.08
	锌 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	细菌总数 (cfu/ml)	20	40	42	21	45
	苯 (µg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	甲苯 (µg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	三氯甲烷 (µg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	四氯化碳 (µg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
	※铝 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND
	※钠 (mg/L)	121	119	131	122	150
	※碘化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND
	※总α放射性 (Bq/L)	ND	ND	ND	ND	ND
	※总β放射性 (Bq/L)	ND	ND	ND	ND	ND
本报告中标注※的为钠、碘化物为有资质分包项目，铝、总α放射性、总β放射性为无资质分包项目；经客户允许将分包数据纳入本报告中，分包数据由山东天衡检测有限公司提供，报告编号为 TH2023-HJ0814005，CMA 号为：211520340485。						
备注	—					

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*





## 声 明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制人、审核人和签发人（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改无效。
- 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、复制的检测报告未重新加盖检验检测专用章、CMA 章无效，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等，违者必究。
- 5、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 6、本检测报告仅对当时被检测的设备状态及环境状态负责，对检测后改变设备使用状态或者环境状态发生变化时本报告无效。
- 7、标注※符号的检测项目为分包项目。
- 8、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力。
- 9、不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。

检测业务联系电话：15965809340

邮政编码：274000

地址：菏泽市开发区珠江路 1777 号建树产业园三号楼 901 室

